



28.02.2022

Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и медицинских изделий на 2022 год способом запроса ценовых предложений № П-1

г. Алматы

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №27" 17 февраля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, Даулеткерей, 140 произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупке способом запроса ценовых предложений.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: и.о. зам. главного врача - Шугаева Н.Н.
 Члены комиссии:
 Юрист: Кадырсизова Э.У.
 Главная медсестра: Дабыл А.М.
 Инспектор ОК: Байтулова К.А.
 Заведующая отделением ВОП: Айтмухамедова А.А.
 Секретарь комиссии: Сабыр О.С.

1. Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения	Ф.И.О. (представителя присутствующих потенциальных поставщиков при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями)
1.00	ТОО "АНМ Плюс"	РК, Алматинская обл.г. Каскелен ул. А. Байгазиев №7	15.02.2022 время 12.00	не присутствовал
2.00	ТОО "Диара плюс"	РК, город Атырау, ул. К. Смагулова, 56 А.	16.02.2022 время 15.00	не присутствовал

2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии ценовых предложений:

№ п/п	Международные непатентованные наименования	Краткая характеристика	Утвержденная для закупки цена/сумма				ТОО "АНМ Плюс"		ТОО "Диара плюс"	
			Ед.изм	Кол-во, объем	Цена за ед.в тенге	Общая сумма по лотам, тенге	Цена за ед.	Общая сумма	Цена за ед.	Общая сумма
1.00	Портативный компактный и легкий фетальный доплер	Дисплей светодиодный трехцветный Диапазон значений ЧСС плода-50, 240 ударов в мин Разрешение 3 удара/мин Мощность динамика-1 Вт Частота ультразвукового сигнала-2,0 МГц Источник питания батареи 9В Чувствительность от -12 недель беременности Вес-290 г. (без батареи) Стандартные аксессуары: гель, батарея 9 В	штука	1,00	250 000,00	250 000,00	245 000,00	245 000,00	250 000,00	250 000,00
2.00	Кресло гинекологическое для лодок с ограниченными возможностями	Имеет оснащение предусмотрено легкие и надежные механизмы фиксации опор ног и проксимальная часть которых выполняет так же функцию боковых поручней, ручек для пациентов. Эти опоры сами приводятся в движение электроприводом, то есть возможно придать пациентам положение гинекологического осмотра без применения усилий с ее стороны. Быстро снимается, предоставляет доступ на кресло с боков, а сегмент ног, который на электроприводе выдвигается из-под сиденья, трансформирует гинекологическое кресло в обычный смотровой стол	штука	1,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







3,00	Набор пробных очковых линз с отравой на 103 линзы	Линзы предназначены для проведения различного рода исследований зрения. Используются для дополнительного исследования зрения (матовая пластина, точечная диафрагма, шелловая диафрагма, окклюдер, красный, зеленый и синий светофильтр, плоскопараллельная пластина)	штука	1,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	Аудиометр (для диагностики слуха новорожденных и детей)	Скрининговая система регистрации вызванной отоакустической эмиссии ТЕОАЭ и ДРОАЭ для диагностики слуха новорожденных и детей. Язык пользователей интерфейса прибора, включая язык ПО для компьютера. Автоматический анализ результатов. Тест вызванной задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАЭ) Интенсивность стимула для ЗВОАЭ Не менее 83 ДБ УЗД Частотный диапазон стимула ЗВОАЭ 0,7-4,0 кГц Частота отсчетов стимулов Не менее 64 Гц Тест вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искаженная ЭЧПИ (ДРОАЭ) Наличие Частотный диапазон стимула ЭЧПИ 1,5-12 кГц	штука	1,00	3 640 474	3 640 474	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00

3. Закуп не состоялся по следующим лотам №2, №3 (основание): не представлены ценовые предложения

4. Наименование победителя в закупках способом запроса ценовых предложений по приобретению лекарственных средств и медицинских изделий по лотам и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Место нахождения потенциального поставщика	номера лота	Сумма договора, тенге
1,00	ТОО"АНМ Плюс"	РК, Алматинская обл.г.Каскелен ул.А. Байгазиел №6	1, 4	3 835 000,00

5. Организатор закупок по результатам данных РЕШИЛ: запросить у ТОО" АНМ Плюс", документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям предусмотренные пунктом 102 гл.9 ППРК 375.

Председатель комиссии - и.о. зам. главного врача /		Шугаева Н.И.
Юрист		Кадирова Э.У.
Главная медсестра		Дабыл А.М.
Инспектор ОК		Байгулова К.А.
Заведующая отделением ВОИ		Айтмухамедова А.А.
Секретарь комиссии		Сабыр О.С.

ШЖҚ "№27 ҚЕ" КМК ҚДБ Алматы қ.
Бас дәрігері Кеңебекова Г.К.

№ П-1 Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды 2022 жылға сатып алу нәтижелерін мақұлдау туралы хаттама

28.02.2022 ж

Алматы қ

ШЖҚ «№ 27 қалалық емхана» КМК ҚДБ Алматы қ-сы, 2022 жылғы 17 ақпан, сағат 11-00 де Алматы қ-сы, Ақжар ықшам ауданы, Даулеткерей к-сі 140. мекен-жай бойынша, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімін өткізді.



1. Комиссия құрамында:

Комиссияны төрағасы бас дәрігердің орынбасары Шугаева Н.Н.
Комиссия мүшелері:
Юрист Кадирсизова Э.У.
Бас медбике Дабыл А.М.
Бөлім меңгерушісі Айтмұхамедова А.А.
КБ инспекторы Байғұлова К.А.
Комиссия хатшысы Сабыр О.С.

2. Баға ұсыныстарын уақытында берген әлеуетті жеткізушілер:

№ р/н	Әлеуетті жеткізушінің атауы	Әлеуетті жеткізушінің мекен-жайы	Баға ұсынысын беру күні мен уақыты	Аты-жөні (баға ұсыныстары бар конверттерлі ашу катысқан жоқ)
1,00	"АИМ Плюс" ЖШС	ҚР, Алматы обл. Қаскелең к. ә. Байғазиев к-сі №7	15.02.2022 уақыт 12:00	катысқан жоқ
2,00	"Диара плюс" ЖШС	Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Қ.Смағұлов көшесі, 56 А	16.02.2022 уақыт 15:00	катысқан жоқ

3. Баға ұсыныстарын ұсынған әлеуетті жеткізушілердің атауы, лоттар нөмірлерін көрсете отырып, баға ұсыныстарын беру, баға ұсыныстарының ашылуына қатысқандардың әрқайсысына барлығына хабарланады:

№ р/н	Халықаралық патенттелмеген атаулары	Қысқаша сипаттамасы	Сатып алуға мақұлдаған жалпы баға/сома				"АИМ Плюс" ЖШС		"Диара плюс" ЖШС	
			Өлшем бірлігі	Көлемі	Бірліктің бағасы, теңге	Жалпы сома лоттар бойынша, теңге	Бірліктің бағасы, теңге	Жалпы сома	Бірліктің бағасы, теңге	Жалпы сома
1,00	Портативті ықшам және жеңіл ұрықтың доплері	«Үш сегментті жарықдиодты дисплей Ұрықтың жүрек соғу жиілігінің диапазоны минутына 50, 240 соққы Ажыратымдылық 3 соққы/мин Динамик қуаты - 1 Вт Ультрадыбыстық сигнал жиілігі -2,0 МГц Қуат көзі 9 В батарея Жүктіліктің -12 аптасынан бастап сезімталдық Салмағы - 290 г (батареясыз) Стандартты аксессуарлар Гель, 9В батарея	дана	1,00	250 000,00	250 000,00	245 000,00	245 000,00	250 000,00	250 000,00
2,00	Мүмкіндігі шектеуді алампаларға арналған гинекологиялық кресло	Ол аяқ тіректерін бекітуге арналған жеңіл және сенімді механизмдермен жабдықталған және олардың проксималды бөлігі пациенттерге арналған бүйірлік рельефтер, тұтқалар функциясын да орындайды. Бұл тіректердің өзі электр жетектерімен басқарылады, бұл пациенттерді ешқандай күш жұмсамай-ақ гинекологиялық тексеруден өткізуге болатынын білдіреді. Олар бүйірлерден орындыққа қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін тез жойылады, ал орындық астынан электрлік түрде ұзартылған аяқ сегменті гинекологиялық орындықты тегіс тексеру үстеліне айналдырады.	дана	1,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3,00	103 линзаға арналған жақтауы бар сынақ көзілдірік линзаларының жиынтығы	Линзалар көрудің әртүрлі түрлерін зерттеуге арналған Көруді қосымша тексеру үшін қолданылады (матовый пластина, саңылау, саңылау диафрагма, окклюдер, қызыл, жасыл және көк жарық сүзгісі, жазықтық-параллель пластина)	дана	1,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	Аудиометр (жана туылған нәрестелер мен балалардың есту қабілетін диагностикалауға арналған)	Скрининговая система регистрации вызванной отоакустической эмиссии ТЕОАЕ и ДРОАЕ для диагностики слуха новорожденных и детей Язык пользователей интерфейса прибора, включая язык ПО для компьютера. Автоматический анализ результатов Тест вызванной задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАЕ) Интенсивность стимула для ЗВОАЭ Не менее 83 ДБ УЗД Частотный диапазон стимула ЗВОАЭ 0,7-4,0 КГц Частота отсчетов стимулов Не менее 64 Гц	дана	1,00	3 640 474,00	3 640 474,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00

Сатып алу келесі лоттар бойынша өткізілген жоқ №2, №3 (жер): бірде-бір өтім берілген жоқ.

5. Лоттар бойынша дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу жөніндегі Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу жеңімпазының атауы және шарт жасалатын әлеуетті өнім берушінің орналасқан жері және ұсынылған баға ұсынысына сәйкес шарттың бағасы:

№ п/п	Әлеуетті жеткізушінің атауы	Әлеуетті жеткізушінің мекен-жайы	лот нөмірі	Келісім шарт сомасы, тенге
1,00	"АНМ Плюс" ЖШС	ҚР, Алматы облысы Қаскелең қ. а. Байғазиев к-сі №7	1, 4	3 835 000,00

6. Сатып алуды ұйымдастырушы осы нәтижелер бойынша ШЕШІМ қабылдады: "АНМ Плюс" ЖШС-дан 375 ҚРУК 9-тарауының 102-тармағында көзделген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды сұрату.

Комиссияның төрағасы бас дәрігердің орынбасары / Шугаева Н.Н.
Юрист / Жадыр / Калдрисова Э.У.
Бас медбике / Рақып / Дабыл А.М.
Бөлім меңгерушісі / Айтмұхамедова А.А.
ҚБ инспекторы / Байғұлова К.А.
Комиссия хатшысы / Сабыр О.С.